




Configuración do entorno


# Iconas no escritorio

Menú Aplicativos --> Configuración --> Xestor da configuración --> Escritorio



# Crear lanzador no escritorio


Abrimos o menú de aplicacións e localizar a aplicación que queremos abrir. Simplemente arrastrámola e soltámola no escritorio.



# Configuración do salvapantallas

Podemos definir o tempo no que se activará o salvapantallas ou a posibilidade de bloquear o equipo despois de transcorrido un determinado tempo.

Menú de aplicativos -> configuración -> Screensaver




# Plank

Podemos desactivar o plank no inicio da sesión

Menú de aplicativos --> Configuración --> Xestor da configuración e en Sistemas "Sesión e inicio"






Pero ademais editando o seguinte ficheiro:

```
/home/usuario/.config/plank/dock1
```

Podemos cambiarlle o tamaño, colocalo en vertical na pantalla, transparente, etc

# O xestor de enerxía

Menú de aplicativos --> Configuración --> Xestor da configuración e no apartado "Hardware" Xestor da enerxía





# Eliminar autologin e cambiar o contrasinal

Abrimos o seguinte ficheiro: `/etc/lightdm/lightdm.conf`

E comentamos as dúas seguintes liñas, engadindo o símbolo #:

```
#autologin-user=usuario
```

```
#autologin-user-timeout=5
```

Para cambiar o contrasinal do usuario, abrimos o terminal e escribimos:

```
su root
```

(indicamos a password)

```
passwd usuario
```


(senalamos a nova password do usuario)

```
passwd root (se queremos modificar o contrasinal de root)
```



## Licencia

Esta obra, elaborada por AMTEGA, está bajo una licencia Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 España de Creative Commons.



Para ver una copia de la licencia, visite:

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/>

